

Sortierungsbeschreibung – Steigerwald Massivdielen

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13629:2002 (D) Anhang B

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Oberseite des Elementes				
Merkmale	Klasse			
	Select (Elegant)	Natur (Ruhig)	Markant (Lebhaft)	Rustikal (Charakter) / Objekt
Gesunder Splint	Splintfrei	Im Prinzip splintfrei, zulässig bis ca. 5 % der Oberseite, wenn verteilt auftretend		
Äste* Gesund und festverwachsen Fauläste/Schwarze Äste	Im Prinzip astrein sortiert Farbgleiche Punktäste bis ca. 4 mm vereinzelt erlaubt Unzulässig	Zulässig wenn: Durchm. bis ca. 35 mm* Kleinere Äste erlaubt*	Zulässig wenn Durchmesser bis ca. 50 mm* Mittelgroße Äste erlaubt*	Alle Äste erlaubt, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen*
Seichte Risse	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig bis ca. 50 mm Länge*	Zulässig bis ca. 100 mm Länge*
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig*	Zulässig*
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede (bei roher Oberfläche)	Geringfügige Unterschiede zulässig	Leichte natürliche Unterschiede zulässig	Natürliche Farbunterschiede zulässig	Sort. Rustikal: Natürliche Farbunterschiede zulässig Sort. Objekt: streifige, fleckige Farbunterschiede zulässig
Markstrahl	Zulässig	Zulässig	Zulässig (vereinzelt auftretend)	Zulässig
Kern	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig	Uneingeschränkt zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: Zulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: Zulässig
*Risse und Astlöcher werden werkseitig gekittet.				
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitete Oberseite der Diele. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen ca. 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen, die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.				
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)				
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.