

Sortierungsbeschreibung – Steigerwald Mosaikparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13488:2002 (D) Anhang C

Holzart: Eiche (*Quercus spp.*)

Oberseite des Elementes				
Merkmale	Klasse			
	Natur/Select (Ruhig) (Sortierung ○ und besser)	Naturell (Lebhaft)	Gestreift (Streifig) (Sortierung ▲ und besser)	Rustikal (Charakter) (Sortierung □ und besser)
Gesunder Splint	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
Äste gesund, farbgleich und fest verwachsen Schwarze Äste	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 2 mm - Unzulässig	Zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 3 mm - Vereinzelt auftretend, Durchmesser bis ca. 2 mm	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 2 mm - Unzulässig	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
Seichte Risse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Faserneigung	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig	Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	Zulässig, vereinzelt Braunkern
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: zulässig.
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen ca. 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen, die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.				
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)				
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.